



SAFETY UNLIMITED, INC.

Consejo semanal sobre seguridad

Trauma de Suspensión – Después de la Caída

Cuando un trabajador es suspendido en un arnés de caída, el cuerpo no tiene forma de colgar horizontalmente. La sangre sigue acumulando y no puede fluir correctamente. Esto es llamado trauma de suspensión. Y a menos que el trabajador sea rescatado rápidamente, se produce la acumulación venosa y la intolerancia ortostática. Esto puede resultar en daños graves al cerebro, los riñones y otros órganos.

OSHA Recomienda las Prácticas/Consideraciones Siguintes:

Rescate a los trabajadores suspendidos lo antes posible.

Tenga en cuenta que los trabajadores suspendidos están en riesgo de intolerancia ortostática y trauma de suspensión.

Sea consciente de los signos y síntomas de la intolerancia ortostática.

Realice que la intolerancia ortostática es potencialmente amenazante a la vida. Los trabajadores suspendidos con lesiones en la cabeza o que están inconscientes están particularmente en riesgo.

Sepa los factores que pueden aumentar el riesgo de trauma por suspensión.

Rescate:

Si un trabajador cae y la fuerza del impacto es lo suficientemente grande, el trabajador puede desmayarse. En este caso, el trabajador no sería capaz de desplegar las correas de trauma y se quedará colgado en su arnés, sin apoyo para las piernas, hasta que llegue la ayuda. Debido a esto, es importante tener un plan de rescate establecido.



¡¡UNA CAÍDA PUEDE TERMINAR TODO!!